

ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте ул. Шеболдаева 49

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Дербент, ул. Махачкалинская
35

(место составления акта)

“ 14 ” сентября 20 17 г.

(дата составления акта)

10-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**№ 128-18-17По адресу/адресам: РД, г. Дербент, ул. Махачкалинская 35

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 128 -18-17 от 19.01.2017г. о проведении плановой выездной
проверки начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте Касимова А.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: **МБДОУ городского округа «
город Дербент» « Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3»**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 ” 09 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность _____

“ 14 ” 09 20 17 г. с 08 час. _____ мин. до 10 час. _____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управление Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)Заведующая МБДОУ городского округа « город Дербент » « Дошкольное образовательное
учреждение « Детский сад №3 » Юсуфова Маркизат Гусеналиевна 22.08.2017г

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора По РД в городе Дербенте Зульфугарова Мерзият Мехтиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ городского округа «город Дербент» «Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» Юсуфова Маркизат Гусеналиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Детский сад размещен в одноэтажном приспособленном здании 1972 года постройки, рассчитанном на размещение 3-х дошкольных групп с расчетным числом мест-64, на момент проверки 58, списочно-74., третья дошкольная группа с числом мест 25 сдана в эксплуатацию в 2014 году.

Вместе с тем в детском саду не дооборудован медицинский блок, складские помещения для хранения пищевых продуктов недостаточной площади, отсутствует прачечная, недостаточно административно-бытовых помещений.

Территория частично благоустроена. Водоснабжение централизованное, имеется накопитель постоянного водоснабжения. Акт профилактической дезинфекции от 28.04.2017г. Канализационные стоки насосом перекачиваются в центральную канализационную систему. Мусоросборник размещен на контейнерной площадке жилой застройки. Договор на вывоз ТБО имеется. В составе групповой ячейки имеются раздевальня, групповая, совмещенная со спальным помещением, буфетная, санузел. Реконструкция детского сада не завершена, в 2014 году проведен капитальный ремонт в помещениях средней группы, заменено покрытие стен, полов, заменены окна, двери, санитарные приборы, водопроводно-канализационные трубы. Вопрос возврата территории детского сада находится на стадии судебных разбирательств. Прививочная работа проводится на базе городской поликлиники.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): в МБДОУ городского округа «город Дербент» «Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3», в г. Дербенте, ул. Махачкалинская д. 35 игровые площадки не выделены в соответствии с числом групп, не оборудованы тентовые навесы в соответствии с числом групп (на 3 группы 1 тентовый навес), покрытие пола в тентовом навесе бетонное., в туалетных помещениях не установлены водозаборные краны для хозяйственных нужд, недостаточно санитарных приборов (по 2 унитаза, 2 раковины при необходимом 4 унитаза и 4 раковины и раковина для взрослых). Не выделены санитарно-бытовые помещения на пищеблоке, медицинский кабинет не обеспечен системой холодного, горячего водоснабжения. Не оборудовано помещение прачечной. Выявленные административные правонарушения являются нарушением СанПиН 2.4.1. 3040-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.3.6.,3.9.,4.35., 4.37., 9.4.,6.16.2.,7.1.,5.5 ФЗ РФ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 24, 28 (отв юрид лицо МБДОУ городского округа «город Дербент» «Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3»)

Подбор детской мебели- столов, стульев не производится в соответствии с ростовозрастными показателями детей, на территории детского сада не оборудована общая физкультурная площадка в соответствии с программой по физическому развитию детей. Выявленные административные правонарушения являются нарушением СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 3.6.,6.6., ФЗ РФ №52 от 30.03.1999г. «О



санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28. (ответственная заведующая детским садом Юсуфова М.Г)

Нарушены требования к приему детей, отсутствовавших в детском саду более 5 дней, дети-Меликов Ф, Селимов Т., отсутствовавшие в детском саду с 01.08.2017г по 18.08.2017г, допущены в детский сад в отсутствии медицинской справки о допуске в детский коллектив, отсутствии сведений о контакте с инфекционными больными. Не промаркирована детская мебель в старшей группе. Отсутствует договор на стирку постельного белья с централизованной прачечной. Отсутствует график ежегодного обследования детей на наличие контагиозных гельминтозов. Выявленные административные правонарушения являются нарушением СанПиН 2.4.1. 3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.11.3.,4.37.,6.6,18.2 ФЗ РФ №52 от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.(ответств заведующая д. садом)

Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение медицинской деятельности. Отсутствует договор на утилизацию люминесцентных ламп, отсутствуют промаркированные емкости для временного хранения медицинских отходов, отработанных энергосберегающих ламп., бактерицидных ламп. Отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках у работников детского сада Шихгасановой З,Вагидовой Г., Амраховой Ф. Отсутствует договор на проведение дератизации, дезинфекции, дезинсекции, акты выполненных работ за 2016 и 2017 гг. Выявленные административные правонарушения являются нарушением СанПиН 2.4.1. 3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.19.2., СанПиН 2.1.3. 2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п. 1.3, СП 3.5.3.3223-14 « Дератизация» гл.2 п. 2.2., СП 3.5.1376-03 « Дезинсекция» гл.3 п. 3.2., « СанПиН 2.1.7.2790-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» п.4.16., Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование» ФЗ РФ №52 от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.

Не проведен бракераж скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, бракераж готовой кулинарной продукции с 14.08. 2017г., на пищеблоке не установлена 2-х гнездная мойка для мытья кухонной посуды достаточного объема. В складском помещении для хранения пищевых продуктов не установлен прибор для измерения температуры и влажности воздуха. Отсутствуют шкафы для хранения специальной и верхней одежды сотрудников пищеблока., нарушены требования к отбору образцов суточного рациона, совмещено хранение порционного второго блюда и отварной курицы., не проведена коррекция питания детей, занижены нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществ, по данным накопительной ведомости среднесуточная калорийность составила 1379 ккал, при норме не менее 1800 ккал, белков- 44, при норме -54., жиров 38,6 гр., при норме -60гр., углеводов- 204 гр., при норме -261гр., отмечается повторяемость 3-х блюд в течении дня. Выявленные административные правонарушения являются нарушением СанПиН 2.4.1. 3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 14.4., 15.1.,15.5.,14.23.,14.24.,19.5.,ФЗ РФ №52 от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.17..(ответств заведующая МБДОУ Юсуфова М.Г.)

Нарушено товарное соседство хранения пищевых продуктов, мясо кур хранится в холодильнике для молочных продуктов, что является нарушением п. 14.3.,СанПиН 2.4.4 3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ФЗ РФ №52 от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 17.(ответств Амрахова Ф-кладовщик МБДОУ)

В индивидуальных медицинских картах детей отсутствуют результаты лабораторного обследования детей на наличие контагиозных гельминтозов за 2016 и 2017 гг., отсутствует

медицинский контроль за приемом детей, отсутствовавших в детском саду более 5 дней, Меликов Ф, Селимов Т., отсутствовавшие с 01.08. по 18.08.2017г допущены в детский коллектив в отсутствии медицинской справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, что является нарушением СанПиН 2.4.1. 3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 18.1.,18.2.1.,11.3., ФЗ РФ №52 от 30.03.1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.(ответственная медицинская сестра Казалиева С.О)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протокол лабораторных исследований №

Подписи лиц, проводивших проверку: гл. специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте Зульфугарова М.М.


 С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 Заведующая МБДОУ городского округа « город Дербент» « Дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №3» Юсуфова Маркизат Гусеналиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 14 ” 09 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)